

機壳(屋内防水形)

板厚: 2.23



塗液: 表面 NCS 彫刻文字 白色

本体 N/15 硝 蒙



SHEET No. 6

設計	要因	型	番
工株式会社			
年	月	日	



シーケンサ-構成図

A/S 電源	A/S CPU	A/S 880B	A/S X42	A/S Y42	A/S X41	A/S R20A	A/S 3#B
		7707 入力	入力 4A	出力 4A	入力 3A	77P5 出力 4A	3#A
		00-1F	20-5F	40-9F	80-2F	CO-0F	

承認	変更	設計	製図	製	番	製	製	
三和機工株式会社							尺	年 月 日
							製	製
							製	製

②  
 SHEET No. 12



数量	検査	検査BOX	NO.	数量	検査	SY	数量	検査	SY
	OV		31		601		25A	626	
	X33		32		602		N/A	N/A	
	X34		33		N/A			628	
	X35		34		603		N/A	N/A	
	X36		35		604			629	
	Y74		36		N/A			630	
	Y7B		37		605			N/A	
	Y7C		38		606			632	
	Y7D		39		N/A			635	
	90		40		607			N/A	
					608			636	
					N/A			N/A	
					611			651	
					612			652	
					N/A			661	
					613			662	
					N/A			671	
					614			672	
					615				
					N/A				
					616				
					617				
					N/A				
					618				
					619				
					N/A				
					620				
					625				
					N/A				

X92V

予備品

承認	検査	設計	製図	製	番	納入
						年月日
三和機工株式会社						
SHEET No. 10						

4



