

## RT-200H油圧ホース類リスト

図面: RT-200H~RTP-3Hユニット間の中継ホースAssy(B206N52640)の照号番号と合致

No.	名称	部品番号	所要数	メーカー型式、規格 等
1	セルフシールカップリング メス 1 1/2	F266G15550	4	日東工器(株)製 350-12S キャップ付
2	セルフシールカップリング メス 1	B356G21880	8	日東工器(株)製 350-8S キャップ付
3	セルフシールカップリング オス 1	A306760610	2	ヨコハマ製 Y5602-16S キャップ付 or プリチストン製 B1カプラー 32EA16CZ キャップ付
4	セルフシールカップリング メス,ピン付 3/4	F326962900	2	ヨコハマ製 Y5601-12S-AAAP キャップ付
5	セルフシールカップリング オス 3/4	F356793280	2	ヨコハマ製 Y5602-12S キャップ付
6	セルフシールカップリング メス,ピン付 3/8	F366961560	2	ヨコハマ製 Y5601-06S-AAAP キャップ付 or プリチストン製B1カプラー 31EA06CZXXS キャップ付
7	ホースAssy	B206L55680	2	1 1/2 10m 常用圧力 280kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側2mスプリング巻
8	ホースAssy	B206L55690	2	1 1/2 5m 常用圧力 280kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側2mスプリング巻
9	ホースAssy	B206L55700	5	1 10m 常用圧力 250kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側2mスプリング巻
10	ホースAssy	B206L55710	5	1 5m 常用圧力 250kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側2mスプリング巻
11	ホースAssy	B206H75600	2	3/4 10m 常用圧力 210kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側スプリング巻
12	ホースAssy	B206H75630	2	3/4 5m 常用圧力 210kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側スプリング巻
13	ホースAssy	B306H70830	1	3/8 10m 常用圧力 70kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側スプリング巻
14	ホースAssy	B206H75640	1	3/8 5m 常用圧力 70kgf/cm <sup>2</sup> 外装保護 片側スプリング巻

# RT-200H油圧ホース類リスト

図面: RT-200H本体のチュービングジャッキパイピング(B206033160)の照号番号と合致

No.	名称	部品番号	所要数	メーカー型式、規格等			
				最高使用圧力【kgf/cm <sup>2</sup> 】	呼び【インチ】	長さ【mm】	※ホースAssy 9A.....のもの
1	バルブユニット B206N51920 内						
	セルフシールカップリング オス 1	B356G21890	4	日東工器(株)製 350-8HP キャップ付			
2	カップリングユニット B206N52400 内						
	セルフシールカップリング オス 3/8	BC66711510	1	ヨコハマ製 Y5602-6-6S キャップ付 or ブリヂストン製 B1カプラー 32EA06CZ キャップ付			
	セルフシールカップリング メス、ピン付 1	F206794310	1	ヨコハマ製 Y5601-16S-AAAP キャップ付 or ブリヂストン製 B1カプラー 31EA16CXXS キャップ付			
	セルフシールカップリング オス 1 1/2	F266G54400	2	日東工器(株)製 350-12P キャップ付			
3	ブロックAssy(1) B206N52410 内						
	ホースAssy	9A15331752	1	30	1	1,750	
	ホースAssy	9A21331702	1	70	1/4	1,700	
	ホースAssy	9A65331352	4	280	1	1,350	
	ホースAssy	9A94331502	1	250	3/4	1,500	
	ホースAssy	9A95331502	2	250	1	1,500	
4	ブロックAssy(2) B206N52420 内						
	ホースAssy	9A14331452	1	30	3/4	1,450	
	ホースAssy	9A14331502	1	30	3/4	1,500	
	ホースAssy	9A21331002	1	70	1/4	1,000	
	ホースAssy	9A65331352	4	280	1	1,350	
11	セルフシールカップリング オス 1/4	F359793230	1	ヨコハマ製 Y5602-04S キャップ付 or ブリヂストン製 B1カプラー 32EA04CZ キャップ付			
24	ホースAssy	9A66335202	1	280	1 1/4	5,200	
25	ホースAssy	9A66334802	1	280	1 1/4	4,800	
26	ホースAssy	9A66331252	1	280	1 1/4	1,250	
27	ホースAssy	9A66331052	1	280	1 1/4	1,050	
28	ホースAssy	9A95334302	2	250	1	4,300	
29	ホースAssy	9A94334452	1	250	3/4	4,450	
30	ホースAssy	9A94332652	2	250	3/4	2,650	
31	ホースAssy	9A94332402	2	250	3/4	2,400	
32	ホースAssy	9A94331502	2	250	3/4	1,500	
33	ホースAssy	9A94331152	2	250	3/4	1,150	

# RT-200H油圧ホース類リスト

図面: RT-200H本体のチュービングジャッキパイピング(B206033160)の照号番号と合致

No.	名称	部品番号	所要数	メーカー型式、規格等			
				最高使用圧力【kgf/cm <sup>2</sup> 】	呼び【インチ】	長さ【mm】	※ホースAssy 9A.....のもの
34	ホースAssy	9A93332952	2	250	1/2	2,950	
35	ホースAssy	9A93332902	2	250	1/2	2,900	
36	ホースAssy	9A93332552	2	250	1/2	2,550	
37	ホースAssy	9A93332502	2	250	1/2	2,500	
38	ホースAssy	9A91332052	1	250	1/4	2,050	
39	ホースAssy	9A91331952	1	250	1/4	1,950	
40	ホースAssy	9A91331652	1	250	1/4	1,650	
41	ホースAssy	9A91331552	1	250	1/4	1,550	
42	ホースAssy	9A21334152	1	70	1/4	4,100	
43	ホースAssy	9A21331002	1	70	1/4	1,000	
44	ホースAssy	9A21330502	2	70	1/4	500	
45	ホースAssy	9A15334052	1	30	1	4,050	
47	ホースAssy	9A14332102	1	30	3/4	2,100	
48	ホースAssy	9A14331352	1	30	3/4	1,350	
78	ホースAssy	9A93332252	2	250	1/2	2,250	
79	ホースAssy	9A93332152	2	250	1/2	2,150	
80	ホースAssy	9A93331302	4	250	1/2	1,300	
81	ホースAssy	9A93331052	3	250	1/2	1,050	
82	ホースAssy	9A93331002	1	250	1/2	1,000	
83	ホースAssy	9A91330752	1	250	1/4	750	
84	ホースAssy	9A93334002	4	250	1/2	4,000	

